

21.05.2020-nr 4
ITALIANO



Soluzioni per la movimentazione dei carichi

ATIS MANIPOLATORI PNEUMATICI
La forza della leggerezza

Realizziamo manipolatori pneumatici industriali per la movimentazione in ergonomia e sicurezza di qualsiasi componente in tutti i settori produttivi!

Lo scopo

Abbiamo scelto di raccontare come riusciamo a risolvere qualsiasi necessità di movimentazione manuale dei carichi dei nostri clienti. Perché ogni cliente è unico e necessita di soluzioni personalizzate.

Il nostro ufficio tecnico è altamente specializzato e formato per ascoltare le richieste del cliente e studiare sistemi di presa che si adattino alle esigenze produttive di chi si affida a noi e alla nostra esperienza.

Chi sceglie i manipolatori ATIS, realizzati con principi costruttivi all'avanguardia, sceglie dei prodotti innovativi, altamente prestazionali, di ultima generazione e al top nel settore.

Il caso: movimentare fusti di diverso materiale

La richiesta del cliente:

Necessitiamo movimentare fusti in plastica e fusti in cartone o con coperchio in legno. Il peso dei fusti è variabile e questi si trovano su pallet a diversi livelli di altezza. Sono con asse verticale e vanno depositati su pallet adiacente sempre con asse verticale, non ci sono ostacoli nell'ambiente di lavoro. Cerchiamo una soluzione che ci permetta di movimentare i vari prodotti di diverso materiale in modo veloce, semplice e funzionale.

La soluzione deve garantire la possibilità di effettuare la presa su prodotti di diverso materiale, dimensioni e peso.

Altezza fusti: da 400 a 630 mm

Diametro esteriore dei coperchi:
da 230 a 470 mm

Peso: 15 kg, 28 kg o 44 kg.

Movimentare più prodotti
con un'unica soluzione?

Con la Nostra soluzione, si
può.

La soluzione: manipolatore ATIS

ATIS ha sviluppato un manipolatore a braccio rigido modello ATISmirus 100 completandolo con uno specifico sistema di presa a ventosa formato da telaio con due ventose con diametro diverso da utilizzare in modo intercambiabile in base al prodotto da movimentare. Grazie alla testina rotante di 180° è possibile utilizzare la ventosa necessaria alla movimentazione del prodotto specifico senza la necessità di cambiare attrezzo di presa, riducendo così i tempi del ciclo di lavoro.

Rispetto del
distanziamento
sociale sulla
postazione di lavoro

Utilizzare il manipolatore Atis permette di svolgere le attività di movimentazione in totale sicurezza ed ergonomia, mantenendo il distanziamento sociale e riducendo il rischio di contagio da Covid-19 e garantendo gli alti standard di sicurezza sul lavoro richiesti dalle direttive.







**Contattaci, i nostri tecnici saranno lieti
di ideare la giusta soluzione!**

Visita il nostro sito web: www.atismanipolatori.com

Chiamaci: T+39 (0)461 662031

ATIS s.r.l.

Via Trento 112-114 ,
Mezzolombardo, 38017 - Trento (I)